



HILUX

5 Toyota garantii
150 000 km /
aastat

HILUX VALMIS LIIGUTAMA MÄGESID



SISUKORD

4	Mootor ja sõiduomadused	26	Veljed ja viimistlus
6	Salong	28	Tehnilised andmed
8	Internetipõhised teenused	32	Varustus
10	Ohutus	36	Keskkond
12	Varustustasemed	38	Meelerahu
20	Tarvikud	40	Toyota Professional
24	Värvid	42	Dakari ralli

JUBA ENAM KUI POOL SAJANDIT ON HILUX VÄSIMATULT AIDANUD INIMESI MAAILMA KÕIGE KAUGEMATESSE PAIKADESSE, TULNUD TOIME ERINEVATEL MAASTIKEL JA ÜLETANUD KÕIK TAKISTUSED. LEGENDAARSE HILUXI UUS MUDEL ON NÜÜD VEEL VÕIMSAM JA VASTUPIDAVAM. ÄÄRMUSLIKES OLUDES TESTITUD SÕIDUK ON VÕITMATU NII OMA NIME KUI LOOMU POOLEST. HILUX - VASTUPIDAVUSE ETALON AASTAST 1968.

AVASTA MAAILMA ENIM MÜÜDUD PIKAP.
UUS TOYOTA HILUX



ROHKEM VABA AEGA? ROHKEM TEGEVUST

DIISEL
2,4 L D-4D 6 A/T
Võimsus 150 DIN hj
Kütusekulu*
9,2 l / 100 km
CO₂ heitkogus* 241-243 g/km
Kiirendus 0-100 km/h 12,8 s
Saadaval varustustasemetel SR,
Active

DIISEL
2,4 L D-4D 6 M/T
Võimsus 150 DIN hj
Kütusekulu*
9,4-9,7 l / 100 km
CO₂ heitkogus* 248-256 g/km
Kiirendus 0-100 km/h 13,2 s
Saadaval varustustasemetel
DLX+, SR, Active

Uus 2,8-liitrine D-4D diiselmootor tagab suurima võimsuse ja kütusesäästlikkuse, vähendades oluliselt mürataset. Koos enneolematu kiirendusega annab see laiemas kiirusvahemikus suurima pöördemomendi.

DIISEL
2,8 L D-4D 6 A/T
 Võimsus 204 DIN hj
 Kütusekulu*
 9,4–9,5 l / 100 km
 CO₂ heitkogus* 247–250 g/km
 Kiirendus 0–100 km/h 10,7 s
 Saadaval varustustasemetel
 Active, Legend ja Invincible

DIISEL
2,8 L D-4D 6 M/T
 Võimsus 204 DIN hj
 Kütusekulu*
 8,5 l / 100 km
 CO₂ heitkogus* 223–224 g/km
 Kiirendus 0–100 km/h 10,1 s
 Saadaval varustustasemel Active

A/T = automaatkäigukast
 M/T = manuaalkäigukast

* WLTP kombineeritud tsükkel.

Hilux viib sind kohale – ükskõik, kuhu sa ka ei rändaks. Valikus on võimsad ja tõhusad mootorid, mis suudavad vedada 3,5 t haagist ega jää hätta üheski olukorras. Nüüd on saadaval ka uus 2,8-liitrine diiselmootor, mille võimsus on 204 DIN hj ja pöördemoment kuni 500 Nm. Tegemist on seni kõige võimsama Hiluxiga, mis suudab kiirendada nullist sajani kõigest 10,1 sekundiga. Ja kuna võimsus tagatakse väikestel pööretel, on pöördemoment olemas täpselt siis, kui vaja. Kui lisada sellele mugavam vedrustus, haagise õõtsumiskontrolli süsteem ja täiustatud kohanduv roolivõimendi, ongi varasemast veelgi stiilsema Hiluxi suurepärase veovõime saladus paljastatud.

SUUREM VÕIMSUS, SUUREM PÖÖRDEMOMENT. SUUREM RÕÕM

Kas teadsid? Briti telesaadetes „Top Gear“ üritati hävitada 300 000 km läbisõiduga 1988. aasta Hiluxit. Hoolimata merre uputamisest, lammutuspommiga löömisest, selle otsa karavani kukutamisest ja põlema panemisest sai sellega peale väiksemaid remonditöid edukalt edasi sõita.



**SINU RUUM,
SINU MAAILM**



Väljast vastupidav, seest mugav – uue Hiluxi salong viib viimistluse ja stiili uuele tasemele. Vastupidavad materjalid ja efektne viimistlus näevad välja täpselt nii head, kui puudutades tundub. Harman CLARi-Fi-tehnoloogiaga JBL-i helisüsteem pakub muusika kuulamisel suurepärase helikvaliteeti. Mudeli Double Cab Invincible kahevärvilised perforatsiooniga nahast istmed on püsivalt mugavad olenemata maastiku eripärase ja ainulaadse meeleoluvalgusti toob kabiini maheda sinaka valguse. Ühtviisi vastupidav ja mugav Hilux kannab hoolt selle eest, et saaksid keskenduda oma tööle.



JBL AUDIO TAGAB PARIMA HELI MUUSIKAMAITSEST SÕLTUMATA

Kas teadsid? Killini mäepäaste meeskond Šotimaal sõltub Hiluxi nelikveoga pikapitest, et vedada päästemeeskondi ja varustust mägede kõige ohtlikumatesse, kaugematesse ja karmimatesse piirkondadesse. Keerulistes oludes päästab Hiluxi võimekus elusid.

MyT | Connected Services

Elu keeb, kui oled ühenduses. MyT internetipõhised teenused hõlmavad MyT multimeediat ja rakendust. Iga komplekt sisaldab funktsioone, mis muudavad sõitmise ohutumaks ja nauditavamaks, olenemata sellest, kas oled autos sees või sellest väljaspool. MyT internetipõhiste teenuste kaudu on sul ligipääs ka funktsioonile Hybrid Coaching, mis aitab elektrirežiimil sõitmist optimeerida. Samuti saad ühendada oma telefoni autoga, et nautida lemmikrakendusi otse multimeediasüsteemi ekraanil.


MyT | Multimedia MyT | App

LIHTNE, TASEMEL JA LÖBUS

Nutitelefoni ühilduvus Apple CarPlay™ ja Android Auto™ kaudu võimaldab sul Siri ja Ok Google'i hääljuhtimise abil kasutada oma lemmikrakendusi, nagu Spotify, WhatsApp, Audible, Google Maps ja Waze. MyT multimeedia annab juurdepääsu teabele, mida päriselt vajad, nagu reaalajas liiklushoiatused ja kiiruskaamerate hoiatused. Samuti saad Google Street View'ga vaadata vaatamisväärsusi, otsida parkimiskohti ja kontrollida sihtkohti.

OLE OMA TOYOTAGA ALATI ÜHENDUSES

MyT nutitelefoni rakendus laseb sul autoga suhelda asukohast hoolimata. Saad kodus planeerida teekonna, otsida üles pargitud sõiduki ja isegi saada teavitusi hoolduse kohta.



Lisateave: www.toyota.ee/MyT
Saadaval alates 2021. aastast.

MyT by Toyota



TEADMISTES PEITUB JÕUD – PÜSIÜHENDUSES



MEELERAHU?

Toyota Safety Sense hõlmab tipptasemel ohutussüsteeme, et saaksid sõita veelgi turvalisemalt. Selle keskmes on juhti abistavad aktiivtehnoloogiad.

Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem hoiab sind teel, edastades helisignaali ja visuaalse märguande, kui sõiduk hakkab sõidurajalt suunatuld näitamata kõrvale kalduma. Sõidurajalt soovimatu kõrvalekaldumise korral muudab rooli korrigeerimise seade rooli asendit.

Nutikas kohanduv kiirushoidik koos liiklusemärgide jälgimise süsteemiga hoiab auto automaatselt eelmääratud kiirusel ja hoiatab juhti, kui kiirusepiirang muutub.

Haagise õõtsumiskontrolli süsteem (TSC) summutab vedamise ajal tuulest, künklikust teest ja juhtimisest põhjustatud õõtsumise. TSC kasutab lengerdus-, kiirendus- ja juhtimisandurite abil õõtsumise vähendamiseks aeglustus- ja lengerduskontrolli.

Kuna sinu ohutus on meile kõige tähtsam, on Hilux varustatud tipptasemel ohutussüsteemiga Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense ühendab kaamera ja radari abil mitmesugused aktiivohutuse süsteemid, nagu kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastamise funktsiooniga, nutikas kohanduv kiirushoidik ning sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos pidurite abil rooli korrigeerimisega, samal ajal kui haagise õõtsumiskontrolli süsteem hoiab koorma alati otse ja kontrolli all. Seitsme turvapadja, erakordselt tugeva kerekonstruktsiooni ja ülitugeva terase läbiva kasutamise abil hoiab uus Hilux sind igas seikluses kaitstuna.

Saadaval varustustasemetel Active, Legend ja Invincible.



OOTAMATUT EI SAA ENNUSTADA, KUID SELLEKS SAAB VALMIS OLLA

Kas teadsid? Austraalia tuulikumehaanik on oma 1983. aasta Hiluxiga sõitnud rohkem kui pool miljonit kilomeetrit. Tema territoorium Queenslandi maapiirkonnas on suurem kui 100 000 ruutkilomeetrit, kus ta peab hooldama kuni 8000 tuulikut.



HILUX

VARUSTUSTASEMED



VARUSTUSTASE DLX+

Standardvarustus

- 17-tollised mustad terasveljed
- Maastikusõidurehvid
- Terasveljega täismöödus varuratas
- Tugevdatud vedrustus
- Veokasti kaitseraam
- Ovaalse muustriga must kangas
- Eesmised ja tagumised elektriaknad
- Esiklaasipuhasti jääsulataja
- Soojendusega esiistmed
- PTC ja viskoosse vedelikuga küttesüsteem
- Manuaalne kliimaseade
- CD-mängijaga raadio
- 4,2-tolline värviline TFT-ekraan
- Nölvaltstardiabi (HAC)
- Veojõukontroll (TRC)
- Haagise õõtsumiskontrolli süsteem (TSC)

**KÕIGE
RASKE MAD TÖÖD
NÕUAVAD KÕIGE
VASTUPIDAVAMAID
TÖÖRIISTU.
100% HILUX,
100% VASTUPIDAV**

VARUSTUSTASEMED SR JA ACTIVE

SR-i standardvarustus

(lisaks varustustasemele DLX+)

- 17-tollised tumehallid valuveljed (6 kodaraga)
- Ülemise iluvõre kroomitud raam
- Kroomitud küljepeeglid
- Eesmised udutuled (LED)
- Vertikaalse mustriga mustast kangast istmed
- Nahkkatte ja nelja kodaraga rool
- Automaatne kliimaseade
- Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2
- Mobiilseadme ühilduvus
(Apple CarPlay™ ja Android Auto™)
- 8-tolline multimeediaekraan
- Tahavaatekaamera
- Nõlvalt laskumise abi (DAC)

Active'i standardvarustus

(lisaks varustustasemele SR)

- Kokkupörke ennetussüsteem koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastamise funktsiooniga
- Liiklusmärkide jälgimise süsteem
- Nutikas kohanduv kiirushoidik
- Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos pidurdamise ja rooli korrigeerimisega
- Standardvedrustus





Pildil olev sõiduk on varustustaseme SR/Active lisavarustusse kuuluvate astmelaudadega.

**USKUMATULT
VASTUPIDAV,
ÜLLATAVALT
MUGAV**



**JÕULISEM DISAIN,
OTSTARBELINE VARUSTUS.
RÄSKE TÖÖ
VÄÄRIB TASU**

VARUSTUSTASE LEGEND

Standardvarustus

(lisaks varustustasemele Active)

- 18-tollised mustad eritöötlusega valuväljed (6 kodaraga)
- LED-esituled
- LED-tagatuled
- LED-päevatuled
- Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
- Parkimisandurid ees ja taga
- Maanteerehvid

VARUSTUSTASE INVINCIBLE

Standardvarustus

(lisaks varustustasemele Legend)

- 18-tollised mustad valuväljed (5 kodaraga)
- Tumehall ülemine iluvõre
- Tumehallid küljepeeglid
- Kahevärvilised tumehalli ja halliga rattakooa laiendid
- Astmelauad
- Kahevärvilised perforatsioonid nahast istmed
- Elektriliselt reguleeritav juhiiste
- Helesinise valgustusega ukse
- Navigatsioonisüsteem
- JBL-i üheksa kõlariga esmaklassiline helisüsteem





**VÕITMATU NIME,
VÕITMATU LOOMUSE POOLEST.
ÜLIMALT VÕIMAS JA STIILNE**

VEEL ENESEKINDLAM



OFF ROAD / STIIL

Täielik eesmine allasõidutõke. Põhjakaitsmega eesmine allasõidutõke annab su autole vastupidava ja toeka välimuse.

Poritiivakaitse. Tuhmumiskindlad ja tugevad plastkaitsmed toovad esile laia hoiaku. Need kaitsevad juhuslike löökide eest, nii et su Hilux näeb alati efektne välja.

Must alumiiniumist rullkate. Lukustatav ilmastikukindel alumiiniumist rullkate kaitseb kasti sisu.

Must turvaraam. Vastupidav, tugev, enesekindel.

Torukujulised astmelauad. Silmapaistvad roostevabast terasest torukujulised astmelauad püüavad pilku ja kaitsevad küljepaneele väiksemate löökide eest.



KAITSE

Eesmine allasõidutõke. Annab su autole vastupidava ja toeka välimuse.

Poritiivakaitse (hõbedase detailiga). Tuhmumiskindlad ja tugevad plastkaitsemed toovad esile laia hoiaku. Need kaitsevad juhuslike löökide eest, nii et su Hilux näeb alati efektne välja.

Ukseliistud. Kaitse oma Hiluxi keret nende tugevate plastliistudega, mis suurendavad välist veetlust ning kaitsevad kriimustuste ja kulumise eest.

Torukujulised astmelauad (roostevabast terasest). Silmapaistvad roostevabast terasest torukujulised astmelauad püüavad pilku ja kaitsevad küljepaneele väiksemate löökide eest.

Hõbedane alumiiniumist rullkate. Lukustatav ilmastikukindel alumiiniumist rullkate kaitseb kasti sisu.

Roostevabast terasest turvaraam. Roostevabast terasest turvaraam kinnitatakse kabiini taha, et tagada suurepärase praktilisus. Samuti lisab see sõiduki välimusele erilise nüansi.



**TOYOTA
ORIGINAALTARVIKUD
VEEL EFEKTSEM JA
VÕIMEKAM HILUX**

HÕBE/KROOM

Esi- ja tagatulede kroomitud raam. Kohanda oma sõidukit kroomiga, et selle välimust täiustada. Hoolikalt läbi mõeldud kujundusega raam sobib suurepäraselt auto kontuuridega.

Udutulede kroomitud raam. Täiusta auto eesmisi udutulesid ja pörkerauda stiilsete kroomitud detailidega.

Eesmise pörkeraua kroomitud ehised. Eesmise pörkeraua kroomitud elemendid rõhutavad Hiluxi tasakaalukat disaini.

Tasapinnalised astmelauad (alumiiniumist). Libisemiskindla pinnaga alumiiniumist astmelauad võimaldavad kergesti kabiini ja veokasti pääseda.

Turvaraam. Roostevabast terasest konstruktsioon tagab võimsa ja sitke välimuse.

Hoiukast. Veokasti küljeseina paigaldatud hoiukast on kergesti ligipääsetav. Seda saab lukustada ning see kaitseb kasti sisu vee, pori ja liiva eest.

Double Cabi seesmine kastikaitse ja tagaluugi kate. Täpselt vormitud, et tagada võimalikult palju kaubaruumi: tihe polüetüleen kaitseb kasti põhja, külgi ja tagaluugi paneele.



PRAKTIINE

Elektriline rullkate sportliku turvaraami ja tagaluugi kesklukustusega. Stiilne kaitse veokastis olevale koormale. Komplekti kuulub elektriliselt avatav lukustatav kate.

Alumiiniumist lävepakuliistud (eesmised ja tagumised). Muuda salong veelgi stiilsemaks ja lisa lävepakude värvile kaitset.

Põrandamatt. Vastupidavad antratsiidivärvi tekstiilmatid kaitsevad muda ja mustuse eest.

SILMAPAISTVA VÄLIMUSEGA HILUX ON ALATI TÖÖ VÄÄRILINE

TRANSPORT

Katusereelingutega kõvakatus. Ilmastikukindel ja erakordselt praktiline kõvakatus tagab toeka ja ühtlase välimuse. Spetsiaalselt Hiluxi jaoks väljatöötatud kõvakatusel on katusereelingud, lukustatavad hingedega toonitud aknad ja seesmised LED-tuled.

Kabiini või kõvakatuse põiktalad. Toyota põiktalad on välja töötatud spetsiaalselt Hiluxi kõvakatusele või kabiinile paigaldamiseks ja lisavad seega su sõidukile kandevõimet. Need on aerodünaamilised, valmistatud alumiiniumist, täielikult fikseeritavad ja lihtsasti paigaldatavad. Põiktalade kiirkinnitussüsteem võimaldab neid kombineerida suure valiku lisatarvikutega.

Äärikuga veokonks. Toyota 3,5 tonnise kandevõimega veokonks pakub koorma vedamisel ohtralt võimalusi.





VASTUPIDAV
EI OLE EALES VAREM
NII HEA VÄLJA NÄINUD

040 Pure White



218 Attitude Black[§]



070 Pearl White*



3T6 Crimson Red[§]



1D6 Zircon Silver[§]



4R8 Hot Lava Orange[§]



1G3 Ash Grey[§]



8X2 Hydro Blue[§]



* Pärlmuttervärv.

§ Metallikvärv.



VALMIS SÕITMA KÕIKJALE VELJED JA VIIMISTLUS

- 1. 17-tollised mustad terasveljed**
Varustustaseme DLX+ standardvarustuses
- 2. 17-tollised tumehallid valueljed (6 kodaraga)**
Varustustasemete SR ja Active standardvarustuses
- 3. 18-tollised mustad eritöötlusega valueljed (6 kodaraga)**
Varustustaseme Legend standardvarustuses
- 4. 18-tollised mustad valueljed (5 kodaraga)**
Varustustaseme Invincible standardvarustuses



1.



2.



3.



4.



5.

5. 17-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (6 kodaraga)

Kõigi varustustasemete lisavarustuses

6. 17-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (6 topeltkodaraga)

Kõigi varustustasemete lisavarustuses

7. 18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed (6 kodaraga)

Kõigi varustustasemete lisavarustuses

8. 18-tollised mattmustad valuveljed (6 kodaraga)

Kõigi varustustasemete lisavarustuses

1. Ovaalse mustriga must kangas

Varustustaseme DLX+ standardvarustuses

2. Vertikaalse mustriga must kangas

Varustustasemete SR, Active ja Legend standardvarustuses

3. Kahevärviline perforeeritud nahk

Varustustaseme Invincible standardvarustuses

4. Mustast nahast istmed

Varustustasemete SR, Active ja Legend lisavarustuses

5. Mustast nahast hallide elementidega istmed

Varustustasemete SR, Active ja Legend lisavarustuses

TEHNILISED ANDMED

	Diisel	Diisel	Diisel	Diisel
KESKKONNAANDMED	2,8 l D-4D 6 A/T	2,8 l D-4D 6 M/T	2,4 l D-4D 6 A/T	2,4 l D-4D 6 M/T
Kütusekulu (kohaldatavate õigusaktide järgi)				
Kombineeritud kiirus (l / 100 km)	9,4–9,5	8,5	9,2	9,4–9,7
Väike kiirus (l / 100 km)	11,3–11,4	9,7	10,6	10,6
Keskmine kiirus (l / 100 km)	9,2	8,0	8,7	8,9–9,0
Suur kiirus (l / 100 km)	8,2–8,3	7,4	8,0–8,1	8,2–8,5
Soovitav kütus	48 või kõrgem (tsetaan)	48 või kõrgem (tsetaan)	48 või kõrgem (tsetaan)	48 või kõrgem (tsetaan)
Kütusepaagi maht (liitrit)	80	80	80	80
Süsinikdioksiid, CO₂ (kohaldatavate õigusaktide järgi)				
Kombineeritud kiirus (g/km)	247–250	223–224	241–243	248–256
Väike kiirus (g/km)	296–298	254	278–279	277–279
Keskmine kiirus (g/km)	240–242	211	230	233–237
Suur kiirus (g/km)	215–219	193–194	211–212	215–223
Eriti suur kiirus (g/km)	258–263	244–247	261–264	269–287
Heitgaas (määrus (EÜ) nr 715/2007, mida on täiendatud määrusega (EL) 2018/1832)				
Euroklass	EURO 6 AO	EURO 6 AO	EURO 6 AO	EURO 6 AO
Süsinikoksiid, CO (mg/km)	27	24,7	16	71,9
Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)	31,4	46,8	31,6	56,6
Süsivesinikud, THC ja lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)	32,9	49,1	35,2	62,2
Suitsuosakesed (mg/km)	1,1	0,83	0,37	0,6
Müratase möödasõidul (dB(A))	71,0	71	69	72,0

Kütusekulu ja CO₂ heitkogus on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas Euroopa Liidu uue kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust (WLTP) käsitleva määruse (EL) 2017/1151 ja selle kehtivate muudatuste nõuete kohaselt. Iga sõiduki konfiguratsiooni korral võidakse lõplik kütusekulu ja CO₂ heitkogus arvutada tellitud lisavarustuse põhjal. Sinu sõiduki kütusekulu ja CO₂ heitkogus võivad nendest mõõdetud tulemustest erineda, sest neile avaldavad mõju nii sõidustiil kui ka teised tegurid (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, koorem, kaassõitjate arv jne). Lisateavet uue WLTP katsemeetodi kohta leiab aadressilt <https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment.json>.

	Diisel	Diisel	Diisel	Diisel
MOOTOR	2,8 l D-4D 6 A/T	2,8 l D-4D 6 M/T	2,4 l D-4D 6 A/T	2,4 l D-4D 6 M/T
Mootori kood	1GD-FTV	1GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV
Silindrite arv	Reas 4	Reas 4	Reas 4	Reas 4
Klapimehhanism	DOHC, 16 klappi	DOHC, 16 klappi	DOHC, 16 klappi	DOHC, 16 klappi
Kütusesüsteem	Otsepritse	Otsepritse	Otsepritse	Otsepritse
Töömaht (cm ³)	2755	2755	2393	2393
Silindri läbimõõt × kolvikäik (mm × mm)	92 × 103,6	92 × 103,6	92 × 90	92 × 90
Surveaste	15,6 : 1	15,6 : 1	15,6 : 1	15,6 : 1
Suurim võimsus (DIN hj)	204	204	150	150
Suurim võimsus (kW / p/min)	150/3000	150/3400	110/3400	110/3400
Suurim pöördemoment (Nm / p/min)	500 / 1600–2800	420 / 1400–3400	400 / 1600–2000	400 / 1600–2000

SÕIDUOMADUSED

Tippkiirus (km/h)	175	175	170	170
0–100 km/h (s)	10,7	10,1	12,8	13,2

VEDRUSTUS

Ees	Topelttöötsharkidega vedrustus	Topelttöötsharkidega vedrustus	Topelttöötsharkidega vedrustus	Topelttöötsharkidega vedrustus
Taga	Lehtvedrudega jäik sild	Lehtvedrudega jäik sild	Lehtvedrudega jäik sild	Lehtvedrudega jäik sild

PIDURID

Ees	Ventileeritud ketaspidurid, 4 silindrit	Ventileeritud ketaspidurid, 4 silindrit	Ventileeritud ketaspidurid, 4 silindrit	Ventileeritud ketaspidurid, 4 silindrit
Taga	Trummelpidurid	Trummelpidurid	Trummelpidurid	Trummelpidurid

	Diisel	Diisel	Diisel	Diisel
MASSID JA VEOVÕIME	2,8 l D-4D 6 A/T	2,8 l D-4D 6 M/T	2,4 l D-4D 6 A/T	2,4 l D-4D 6 M/T
Täismass (kg)	3210	3210	3210	3210
Tühimass (kg)	2130–2355	2125–2345	2110–2335	2110–2335
Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg)	3500	3500	3500	3500
Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg)	750	750	750	750

TEHNILISED ANDMED

VÄLISMÕÕTMED

Double Cab

Välispikkus (mm)	5325
Välislaius (mm)	1855/1900
Väliskõrgus (mm)	1815
Esirööbe (mm)	1540
Tagarööbe (mm)	1550
Esiülend (mm)	985
Tagaülend (mm)	1255
Teljevahe (mm)	3085

SISEMÕÕTMED

Double Cab


Salongi pikkus (mm)	1697
Salongi laius (mm)	1480
Salongi kõrgus (mm)	1170

PAKIRUUMI MAHT

Double Cab

Kasti pikkus (mm)	1525
Kasti laius (mm)	1540
Kasti kõrgus (mm)	480

LEGENDAARSED VÕIMED



MAASTIKUSÕIT

Double Cab

Vähim kliirens sõidu ajal (mm)	227
Pealesõidunurk (°)	29
Mahasõidunurk (°)	27
Tõusunurk (°)	42,1
Tipunurk kaldpinnal (°)	23
Läbivussügavus (mm)	700

VELJED JA REHVID

	DLX+	SR	Active	Legend	Invincible
17-tollised mustad terasveljed (265/65R17)	●	–	–	–	–
17-tollised valuveljed (265/65R17)	–	●	●	–	–
18-tollised valuveljed (265/60R18)	–	–	–	●	–
18-tollised mustad valuveljed (265/60R18)	–	–	–	–	●
Maastikurehvid	●	●	●	–	–
Maanteerehvid	–	–	–	●	●



1540 mm

1855 mm



1255 mm

3085 mm

985 mm

5325 mm

1815 mm



1550 mm

1855 mm

● = standardvarustus

– = ei ole saadaval

VARUSTUS

VÄLIMUS	DLX+	SR	Active	Legend	Invincible
Kerevärvi eesmine pörkeraud	●	●	●	●	●
Tumehall eesmine allasõidutõke	—	—	—	—	●
Kroomitud tagumine pörkeraud	—	●	●	●	—
Tumehall tagumine pörkeraud	●	—	—	—	●
Tumehall esivõre ümbris	●	—	—	—	●
Kroomitud esivõre ümbris	—	●	●	●	—
Mustad elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid	●	—	—	—	—
Tumehallid elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid	—	—	—	—	●
Kroomitud elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid	—	●	●	●	—
Sisseehitatud suunatudledega küljepeeglid	●	●	●	●	●
Mustad uksekäepidemed	●	—	—	—	—
Tumehallid uksekäepidemed	—	—	—	—	●
Kroomitud uksekäepidemed	—	●	●	●	—
Kroomitud ukseliist	—	●	●	●	—
Must ukseliist	●	—	—	—	●
Porikaitsmed ees ja taga	●	●	●	●	●
Salongi ja kasti vaheline turvaraam	●	—	—	—	—
Lamineeritud esiklaas toonitud ülaribaga	—	●	●	●	●
Toonklaas	—	●	●	●	●
Elektrilised esiaknad	●	●	●	●	●
Tagumised elektriaknad	●	●	●	●	●
Halogeenesituled koos päevatudledega	●	●	●	—	—
LED-esituled koos LED-päevatudledega	—	—	—	●	●
Automaatselt reguleeritava kõrgusega esituled	—	—	—	●	●
Eesmised udutuled (LED-tüüpi)	—	●	●	●	●
Esitulede pesurid	—	●	●	●	—
Mustad külgmised astmelauad	—	—	○	○	●

MUGAVUS	DLX+	SR	Active	Legend	Invincible
Tahavaatekaamera	—	●	●	●	●
Parkimisandurid ees ja taga	—	—	—	●	●
Kiirushoidik	—	●	—	—	—
Kohanduv kiirushoidik	—	—	●	●	●
Manuaalne kliimaseade	●	—	—	—	—
Automaatne kliimaseade	—	●	●	●	●
Õietolmu õhufilter	●	●	●	●	●
Esiklaasipuhasti jääsulataja	●	●	●	●	●
12 V pistikupesa, 1 tk	●	—	—	—	—
12 V pistikupesa, 2 tk	—	●	●	●	●
Käitsi reguleeritav tahavaatepeegel	●	●	●	●	●
Hämarandur koos Follow Me Home'i saatevalgustusega	●	●	●	●	●
Uretaankattega rool	●	—	—	—	—
Nahkkattega rool ja käigukanginupp	—	●	●	●	●
Käitsi kallutatav teleskoopproolisammas	●	●	●	●	●
Valgustusega ukсед	—	—	—	—	●
Puldiga ukseelukustus liigendvõtmega	●	●	●	—	—
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem	—	—	—	●	●
Terasveljega varuratas	●	●	●	—	—
Valuveljega varuratas	—	—	—	●	●
Seiskamis- ja käivitussüsteem (Start & Stop)	●	●	●	●	●
Ökosõidu näidik	●	●	●	●	●
PTC ja Viscousi lisakütteelemendid	●	●	●	●	●
Tekstiilist põrandamatid	—	●	●	●	●
Kummist põrandamatid	●	—	—	—	—

● = standardvarustus

○ = lisavarustus

— = ei ole saadaval

VARUSTUS

HELI- JA TEABESÜSTEEM

	DLX+	SR	Active	Legend	Invincible
CD-raadio koos MP3-failide esitusvõimalusega	●	—	—	—	—
Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (8-tollise ekraaniga)	—	●	●	●	●
Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteem	—	—	—	○	●
Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay™ / Android Auto™)	—	●	●	●	●
JBL-i üheksa kõlariga esmaklassiline helisüsteem	—	—	—	—	●
4 kõlarit	●	—	—	—	—
6 kõlarit	—	●	●	●	—
Bluetooth®-i vabakäesüsteem	●	●	●	●	●
4,2-tolline värviline TFT-universaalnäidik	●	●	●	●	●
Helisüsteemi ja telefoni juhtnupud roolil	●	●	●	●	●

ISTMED

	DLX+	SR	Active	Legend	Invincible
Juhiistme kõrguse käsitsi reguleerimine	—	●	●	●	—
Juhiistme kõrguse elektriline reguleerimine	—	—	—	—	●
Elektriliselt ette- ja tahapoole liigutatav juhiiste	—	—	—	—	●
Elektriliselt reguleeritav juhiistme seljatugi	—	—	—	—	●
Soojendusega esiistmed	●	●	●	●	●
Ülestõstetav tagaiste	●	—	—	—	—
60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad ja ülestõstetavad tagaistmed	—	●	●	●	●
ISOFIXi istmekinnitid	●	●	●	●	●
Mustad kangast istmekatted	●	●	●	●	—
Mustast nahast istmed	—	○	○	○	—
Mustast nahast hallide elementidega istmed	—	○	○	○	—
Perforeeritud mustad nahast istmekatted	—	—	—	—	●

● = standardvarustus ○ = lisavarustus — = ei ole saadaval

OHUTUS JA TURVALISUS	DLX+	SR	Active	Legend	Invincible
Immobilisaator	●	●	●	●	●
Seitse SRS-turvapatja: juhi ja kõrvalistuja turvapadi, põlveturvapadi, eesmine külgturvapadi ja turvakardin (CSA)	●	●	●	●	●
Blokeerumismvastane pidurisüsteem (ABS)	●	●	●	●	●
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC), nõlvaltstardiabi (HAC), haagise õõsumiskontrolli süsteem (TSC)	●	●	●	●	●
Veojõukontroll (A-TRC)	●	●	●	●	●
Nõlvalt laskumise abi (DAC)	–	●	●	●	●
Kõrvalistuja turvapadja automaatse väljalülitamise võimalus	●	●	●	●	●
Ohutuspakett Toyota Safety Sense					
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastamise funktsiooniga	–	–	●	●	●
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem	–	–	●	●	●
Liiklusmärkide jälgimise süsteem	–	–	●	●	●

VEDRUSTUS JA NELIKVEO TEHNOLOOGIA	DLX+	SR	Active	Legend	Invincible
Tugevdatud vedrustus "Heavy Duty"	●	●	–	–	–
Rataste pöördenuuga näidik	●	●	●	●	●
Sujuva sõidu abi "Pitch and Bounce Control"	●	●	●	●	●
Nelikveolüliti	●	●	●	●	●
Piiratud libisemisega diferentsiaal (LSD)	–	●	●	●	●
Tagumine diferentsiaalilukk	●	●	●	●	●
Automaatselt vabanev esidiferentsiaal (ADD)	●	●	●	●	●
Äärikuga veokonks	○	○	○	○	○



SÄÄSTLIKKUS JA VÄIKESED HEITKOGUSED

Soovime Toyotas teha keskkonnamõju nullimisest veelgi enamat ja muuta maailma paremaks, kui see enne oli. Selle saavutamiseks oleme endale seadnud kuus väljakutset, mis tuleb 2050. aastaks läbida. Igaühel neist on omad raskused, aga meie eesmärk on avaldada positiivset ja säästlikku mõju ühiskonnale ja loodusele tervikuna.

Lisateavet Toyota keskkonnaväljakutse kohta saab veebilehelt
<https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json>
või kohalikust Toyota müügiesindusest.



1. VÄLJAKUTSE

UUTE SÕIDUKITE CO₂ NULLHEIDE

Soovime 2050. aastaks vähendada sõidukite CO₂ heitkogust 2010. aasta tasemega võrreldes 90%. Selle saavutamiseks aitame välja töötada uusi väikese süsinikuheitega või nullheitega sõidukeid ja teeme kõik endast oleneva, et suurendada nende kasutuselevõttu.



4. VÄLJAKUTSE

VEEKULU VÄHENDAMINE JA OPTIMEERIMINE

Veekasutuse vähendamiseks oleme hakanud tehastes koguma vihmavett. Samuti oleme välja töötanud puhastusmeetodid, tänu millele saab kasutatavat vett uuesti kasutada või ohutult kohalikku veevõrku tagastada.



2. VÄLJAKUTSE

OLELUSTSÜKLI CO₂ NULLHEIDE

Töötame keskkonnahoidlikumate mudelite väljatöötamise nimel ning seejärel analüüsime ja täiustame neid, et tagada võimalikult väike keskkonnamõju kogu sõiduki olemistsükli jooksul*.



5. VÄLJAKUTSE

RINGLUSSEVÖTUL PÕHINEVA ÜHISKONNA JA SÜSTEEMIDE RAJAMINE

Oleme materjalide ringlussevõtu kallal töötanud 40 aastat, mille tulemusena on 95% igast Toyota Hiluxist korduskasutatav. Lisaks pakume uusi ja uuenduslikke viise sõiduki tagastamiseks, kui see jõuab viimaks oma teekonna lõppu.



3. VÄLJAKUTSE

TEHASTE CO₂ NULLHEIDE

Tehaste süsinikuheite vähendamiseks keskendume kasutatava tehnoloogia täiustamisele ja alternatiivsetele energiaallikatele üleminekule. Meie eesmärk on muuta rajatised energiatõhusamaks ja võtta kasutusele taastuvad energiaallikad, näiteks päikese- ja tuuleenergia ning vähese süsinikuheitega vesinikuenergia.



6. VÄLJAKUTSE

LOODUSEGA KOOSKÖLAS TOIMIVA TULEVIKUÜHISKONNA RAJAMINE

Loodusega koos eksisteerimise kaitsmiseks ja parandamiseks korraldame metsauuendust ja puude istutamist, rohelisi linnaplaane ja muid keskkonnaprojekte nii meie tegevuskohtades kui ka mujal maailmas. Meie eesmärk on jõuda ühiskonnani, kus inimesed elavad harmooniliselt koos loodusega.



* Meie sõiduautodes kasutatava Toyota LCA-meetodi on üle vaadanud ja kinnitanud TÜV Rheinland ning see vastab standarditele ISO 14040 ja 14044.

TÄIELIK MEELERAHU TOYOTAGA

KVALITEETNE TEENINDUS

Toyota vajab vähemalt iga kahe aasta või 30 000 km tagant (olenevalt sellest, kumb täitub enne) seisundi ja ohutuse kontrolli. Vahekontroll on vajalik iga aastal või 15 000 km tagant.

VÄIKESED HOOLDUSKULUD

Kõik Toyota sõidukid on projekteeritud ja toodetud nii, et hoolduskulud oleks võimalikult väikesed.

ORIGINAAL- VARUOSAD

Toyota kvaliteedi kohaselt kasutatakse sõidukites ainult heakskiidetud originaalvaruosi.

KÕIKEHÕLMAV GARANTII

Igal uuel Toyotal on 3-aastane / 100 000 km garantii*, mis katab kõik tootmisvigade põhjustatud defektid[§].

TÄIENDAV OHUTUS

Toyota põhjalik ohutussüsteem peab vastu kindlustusvaldkonna karmile viieminutilise rünnaku katsele.

TOYOTA EUROCARE

Naudi meelerahu, sõites 40-s Euroopa riigis kolm aastat täiendava Toyota Eurocare'i maanteeabiga.

ORIGINAAL- TARVIKUD

Toyota tarvikud on välja töötatud ja toodetud sama suure hoole, kvaliteedi ja üksikasjalikkusega nagu Toyota sõidukidki. Kõigil tarvikutel on 3-aastane garantii, kui need ostetakse koos sõidukiga[§].

Lisateavet leiad veebilehelt <https://www.toyota.ee/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories>

* Lisateavet garantii kohta saab müügiesindusest. [§] Transport lähimasse Toyota volitatud hooldustöökotta on alati kaetud. Lisaks kaitseb 3-aastane / piiramatult läbisõidu värvigarantii tootmisvigade põhjustatud defektide ja pinnarooste eest. Igal uuel Toyotal on 12-aastane roostevastane garantii (ei kehti tarbesõidukite puhul) materjali- või tootmisvigade põhjustatud kerepaneelide perforatsiooni eest.

TOYOTA PROFESSIONAL SINU ÄRIPARTNER

Toyota teab, et äri ei ole kunagi lihtsalt äri, mistõttu oleme loonud valiku tarbesõidukeid, mida võid usaldada. Vali meie uus kompaktne PROACE CITY, PROACE või populaarne Hilux ning usalda oma äri kindlatesse kätesse. Meie Toyota Professional on pühendunud edasimüüjad on valmis, et aidata su äril toimida. Põhjaliku väljaõppe saanud mehaanikute ja just sulle loodud laia teenusevalikuga pakub Toyota Professional toetust, mida vajad täieliku meelerahu saavutamiseks.



EXPRESS SERVICE

Kuna aeg on raha, siis garanteerime täieliku korralise teeninduse ja hoolduse kuni 60 minutiga ning seda tänu sellele, et sinu auto kallal töötab korraga kaks mehaanikut.

5

VIIEAASTANE GARANTII

Et säästa sind ootamatutest remondikuludest, anname täieliku meelerahu tagamiseks sinu Hiluxile 5-aastase või 150 000 km garantii.



MAANTEEABI

Kindlustunde tagab teadmine, et sa ei ole kunagi ükski: meie maanteeabi hõlmab mobiilseid remonditöökodasid ja sõiduki parandamist, et pääseksid vajaduse korral võimalikult kiiresti taas liikvele.

Dakari ralli on maailma kõige äärmuslikum kestvusralli. See on tõeline proovikivi paremate autode väljatöötamiseks ja just seetõttu on Toyota viimased 40 aastat seal võistelnud. Kvaliteet, vastupidavus ja usaldusväärsus viiakse viimse piirini. Maastik on ekstreemne, kiirused uskumatud. Neis tingimustes on kõige tähtsam usaldus. Dakari ralli meeskonnaga liitus 2020. aastal ka üks spordiajaloo parimaid vormel 1 sõitjaid – kahekordne vormel 1 maailmameister Fernando Alonso. Alonso võistles koos Nasser Al-Attiyahiga, kes tõestas legendaarse Hiluxi uskumatut tugevust ja kiirust, võites Dakari ralli 2019. aastal.

Lisateave: <https://www.toyota.ee/world-of-toyota/toyotagazooracing/tgrdakar.json>

DAKARI RALLI ON TÕELINE PROOVIKIVI PAREMATE AUTODE VÄLJATÖÖTAMISEKS





MIKS OSALEDA
KÕIGE RASKEMAL
VÕISTLUSEL?



HILUX - VALMIS LIIGUTAMA MÄGESID



Et elamus kehtaks,
skaneeri see
ruutkood.

TOYOTA.EE

Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkimise hetkel õige. Brošüüris kirjeldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest ja nõuetest ning võivad seetõttu erineda sinu piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest. Tehniliste andmete ja varustuse üksikasjade kohta saad teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris oleva ruutkoodi loetavus võib olenevalt kasutatavast skannerist erineda. Toyota ei vastuta selle eest, kui sul ei õnnestu mõnda ruutkoodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse muuta etteteatamiseta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2020 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). Väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe'i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.



MIX
Paber vastutustundlikult allikatest
FSC® C092678